

## **OMC AFTERSHOCK SD-36 Field Elevator**

ELEVADOR CON CON UNA LANZADERA DE DESCARGA LATERAL



Creando una transferencia rápida y eficiente del producto recolectado desde la lanzadera al remolque que junto con una cinta adhesiva y un transportador transversal opcionales eliminan los palos y ramitas de su producto, garantizando que la capacidad de su remolque se maximice. Se opera desde una plataforma montada en un basculante accesible desde la cabina del transbordador lo que garantiza la seguridad del operador y reduce la fatiga.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

Correa transportadora de 36" de Ancho - Formato Giant Z Top Belt

Motor caterpillar C3.4B Tier IV - 4 Cylinder Diesel (74-H.P.)

Control de movimiento de brazo lateral

Luces LED, luces de remolque y señalización

Pintura elestroestática al horno de alta resistencia

Altura de descarga de 14' 6"

Neumáticos 235/75 T17.5 (6,000 lb Rating)

Levante Hidráulico - Skid Plate

## **OPCIONAL**

Control remoto (3 emisores / 1 receptor)

Deflector Superior Hidráulico

Freno eléctrico

Sistema de tracción propia

DIMENSIONES	
Longuitud	1463 cm
Anchura	258 cm
Altura	412 cm
Capacidad de combustible	166L









