

Recolector 9800P Pecán

SEPARA DE MANERA MUY FEICAZ LA BASURA DE LAS NUECES MÁS LIGERAS



La opción de doble salida de descarga proporciona aberturas dobles para una operación más rápida durante condiciones pesadas y húmedas de basura, para una cosecha más rápida, más limpia y más rentable.

El diseño de elevación más alto, junto con la cadena de suciedad más larga, ahora permiten más tiempo para que la basura se asiente y se separe del cultivo.

ESPECIFICACIONES

Potencia necesaria: 85 CV

Toma de fuerza (P.T.O. Eje): 44 Series

Ventilador de vacío: 6 cuchillas atornillables de acero resistentes a la abrasión

Tipo de cadena de suciedad: Bar type

Elevador: Cinta de alambre plano. - Tamaño: 5/8 "X 1"

Tipo de recogedor:Correa de 48" (1,22 m) con tacos moldeados

Capacidad de la hilera: 1,22 m

Manejo cadena suciedad: Hidráulico con control de velocidad Manejo Cinta de recogida: Hidráulico con control de velocidad

Opciones: Doble rampa de salida

Dimensiones: Longitud: 5,055 m; Distancia entre ejes: 2,56 m; Altura: 2,13 m; Ancho 2,26 m